

# EU Declaration of Conformity

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Object of the declaration					
Type designation:	Communication module				
Brand:	ITRON				
Model name:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Commercial name:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

The object of the declaration as described above complies with the requirements of the following directives:

- Directive 2011/65/EU (RoHS 2)

In conformity with the following standards and guides:

- NF EN 61000-6-2:2006
- NF EN 61000-6-3:2007
- Standard applied pursuant to RoHS 2:
  - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



# Déclaration UE de Conformité

Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité du fabricant :

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Objet de la déclaration					
Type de produit :	Module de communication				
Marque :	ITRON				
Nom du modèle :	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Nom commercial :	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

L'objet de la déclaration défini ci-dessus est conforme aux exigences des directives suivantes :

- Directive 2011/65/UE (RoHS 2)

En conformité avec les normes et guides suivants :

- NF EN 61000-6-2:2006  
- NF EN 61000-6-3:2007  
- Norme appliquée conformément à la directive RoHS 2:  
o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Responsable Qualité – Jean-Emmanuel NOREUX

# Dichiarazione UE di Conformità

Questa dichiarazione è emessa sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante :

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Oggetto della dichiarazione					
Tipo di prodotto:	Modulo di comunicazione				
Fabbricante:	ITRON				
Nome del Modello:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Nome commerciale:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

L'oggetto della dichiarazione come sopra descritto è conforme con i requisiti delle seguenti Direttive :

- Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2)

In conformità con le seguenti Normative e Linee Guida :

- NF EN 61000-6-2:2006  
- NF EN 61000-6-3:2007  
- Normativa applicate ai sensi della RoHS 2:  
o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



# Declaração de conformidade UE

Esta declaração é emitida sobre exclusiva  
responsabilidade do fabricante :

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Objecto da declaração					
Tipo de produto:	Módulo de comunicação				
Marca:	ITRON				
Nome do modelo:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Nome comercial:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

O objetivo da declaração definido acima, atende  
aos requisitos das seguintes directivas :

- Directiva 2011/65/UE (RoHS 2)

Em conformidade com as seguintes normas e  
guias :

- NF EN 61000-6-2:2006  
- NF EN 61000-6-3:2007  
- Normas aplicadas de acordo com RoHS 2:  
o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX

# Declaración UE de Conformidad

Esta declaración está emitida bajo la única responsabilidad del fabricante :

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Objeto de la declaración					
Tipo de producto:	Módulo de comunicación				
Marca:	ITRON				
Nombre del modelo:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Nombre comercial:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

El objeto de la declaración descrito arriba es conforme los requisitos de las siguientes directivas :

- Directiva 2011/65/UE (RoHS 2)

En conformidad con las normas y guías siguientes :

- NF EN 61000-6-2:2006
- NF EN 61000-6-3:2007
- Norma aplicada según RoHS 2:
  - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX

# EU Försäkran om Överensstämmelse

Denna försäkran är utfärdad under eget ansvar av tillverkaren:

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Objeto de la declaración					
Produktbenämning:	Kommunikationsmodul				
Fabrikat:	ITRON				
Produktnamn:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Varubeteckning:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

Försäkran avseende produkt beskriven ovan överensstämmer med kraven i följande direktiv:

- Direktiv 2011/65/EU (RoHS 2)

I överensstämmelse med följande standarder och anvisningar:

- NF EN 61000-6-2:2006  
- NF EN 61000-6-3:2007  
- Tillämpad standard enligt RoHS 2:  
o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX

# Vyhlásenie o Zhode EÚ

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu:

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Predmet vyhlásenia					
Typové označenie:	Komunikačný modul				
Značka:	ITRON				
Názov výrobku:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Obchodný názov:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

Predmet vyhlásenia, ako je opísaný vyššie, spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc:

- Rady 2011/65/EÚ (RoHS 2)

V súlade s nasledujúcimi normami a pokyny:

- NF EN 61000-6-2:2006
- NF EN 61000-6-3:2007
- Norma používaná podľa RoHS 2:
  - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



# EU Prohlášení o Shodě

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Predmet vyhlásenia					
Typové označení:	Komunikační modul				
Značka:	ITRON				
Název výrobku:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Obchodní název:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

Předmět prohlášení, jak je popsán výše, splňuje požadavky následujících směrnic:

- Rady 2011/65/EU (RoHS 2)

V souladu s následujícími normami a pokyny:

- NF EN 61000-6-2:2006
- NF EN 61000-6-3:2007
- Normy používané podle RoHS 2:
  - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX





# EU Overensstemmelseserklæring

Denne erklæring er udstedt under eneansvar af producenten:

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Erklæringens omfang					
Produkttype:	Kommunikationsmodul				
Brand:	ITRON				
Model navn:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Produkt navn:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

Produktet, som beskrevet ovenfor, er omfattet af kravene i de følgende direktiver:

- Direktiv 2011/65/EU (RoHS 2)

I overensstemmelse med følgende standarder og vejledninger:

- NF EN 61000-6-2:2006  
- NF EN 61000-6-3:2007  
- Standard gældende i henhold til RoHS 2:  
o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX

# ELi Vastavusdeklaratsioon

See deklaratsioon on välja antud tootja täielikul vastutusel:

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Deklaratsiooni objekt					
Tüübi tähistus:	Side moodul				
Mark:	ITRON				
Mudeli nimetus:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Kaubanduslik nimi:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

Deklaratsiooni objekt, mida on kirjeldatud eespool, vastab järgmistele direktiividele:

- Direktiiv 2011/65/EL (RoHS 2)

Kooskõlas järgmiste standardite ja juhendite nõuetega:

- NF EN 61000-6-2:2006  
- NF EN 61000-6-3:2007  
- Standardit kohaldatakse vastavalt RoHS 2:  
o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX

# Izjava EU o skladnosti

Ta izjava je izdana na lastno odgovornost proizvajalca:

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Predmet izjave					
Oznaka tipa:	Komunikacijski modul				
Blagovna znamka:	ITRON				
Ime modela:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Komercialno ime:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

Zgoraj opisani predmet te izjave je v skladu z zahtevami naslednjih direktiv:

- Direktiva 2011/65/EU (RoHS 2)

Skladno z naslednjimi standardi in navodili:

- NF EN 61000-6-2:2006  
- NF EN 61000-6-3:2007  
- Standard za namen skladen z RoHS 2:  
o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX

# Declarația de Conformitate UE

Această declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului:

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Obiectul declarației					
Tipul de produs:	Module de comunicație				
Marca:	ITRON				
Model:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Denumire comercială:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

Scopul declarației definit mai sus îndeplinește cerințele directivelor:

- Directiva 2011/65/UE (RoHS 2)

În conformitate cu următoarele standarde și norme:

- NF EN 61000-6-2:2006  
- NF EN 61000-6-3:2007  
- Standarde aplicate în conformitate cu RoHS 2:  
o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



# EU-Conformiteitsverklaring

Deze verklaring is uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant:

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Onderwerp van de verklaring					
Productsoort:	Communicatiemodule				
Merk:	ITRON				
Model naam:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Handelsnaam:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

Het onderwerp van de verklaring zoals hierboven beschreven voldoet aan de eisen van de volgende richtlijnen:

- Richtlijn 2011/65/EU (RoHS 2)

In overeenstemming met de volgende standaarden en richtlijnen:

- NF EN 61000-6-2:2006
- NF EN 61000-6-3:2007
- Standaard conform RoHS 2:
  - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX

# EU-Konformitätserklärung

Diese Erklärung wird ausgestellt unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers:

Itron France  
 9, rue Ampère  
 71031 Mâcon  
 France  
 Tel: +33.3.85.29.39.00  
 Fax: +33.3.85.34.92.47  
 www.itron.com

Gegenstand der Erklärung					
Produktart:	Kommunikationsmodule				
Marke:	ITRON				
Name des Modells:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Handelsname:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

Der Gegenstand der obigen Erklärung stimmt mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien überein:

- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

In Übereinstimmung mit den folgenden Standards und Richtlinien:

- NF EN 61000-6-2:2006
- NF EN 61000-6-3:2007
- Standard gem. RoHS 2:
  - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
 Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Тази декларация се издава на пълната отговорност на производителя:

Itron France  
9, rue Ampère  
71031 Mâcon  
France  
Tel: +33.3.85.29.39.00  
Fax: +33.3.85.34.92.47  
www.itron.com

Предмет на декларацията					
Означение на типа:	Комуникационен модул				
Марка:	ITRON				
Име на модела:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC
Търговско име:	Cyble Sensor 2, 4 & 5 wires	Cyble Sensor ATEX	Cyble M-Bus V2	Cyble SL	Cyble SC

Обектът на декларацията, както е описан по-горе, съответства на изискванията на следните директиви:

- Директива 2011/65/EC (RoHS 2)

В съответствие със следните стандарти и ръководства:

- NF EN 61000-6-2:2006  
- NF EN 61000-6-3:2007  
- Стандарт, прилаган съгласно RoHS 2:  
o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 12/13/2017  
Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX

