

Armatec Tryckhållning 2.0

- lite grönare, i dubbel bemärkelse



Ett bra system för tryckhållning fördelar värmen och kylan optimalt. Det kanske låter självklart, men är en konst att få till. Vi kan den konsten hela vägen från teori till praktik.

Våra nya enheter kommer med en rad fördelar, både för användare och för miljö. Den nya designen ger användaren en högre och bättre arbetsställning och vårt tidigare plåtchassi ersätts av polyeten vilket innebär en lägre vikt. Detta i kombination med en ny tydlig OLED-display, kommer att förbättra ergonomin avsevärt. Produkterna är dessutom till stor del återvinningsbara.

Utöver ny design erbjuder vi även en ny tryckhållningsenhet med pump som klarar drifttryck upp till 7,0 bar och som är PN 16-klassad.

Givetvis kommer de nya produkterna i samma bekanta gröna färg som våra expansionskärl och liksom tidigare utmärks sortimentet av sin långa livslängd.

SLUTET EXPANSIONSKÄRL MED BÄLG OCH KOMPRESSORSTYRD TRYCKHÅLLNING

AT 8300A

Flaggskeppet för medelstora till stora värme- och kylsystem med vatten och kända frysskyddtillsatser som energibärare. Kärlet ger genom sitt arbetssätt mycket jämn och stabil tryckuppsättning, vilket är önskvärt i stora eller äldre system.

Enheten finns i två utföranden, en modell med drifttryck upp till 6 bar och en med drifttryck upp till 10 bar.



ÖPPET EXPANSIONSKÄRL MED BÄLG OCH PUMPTRYCKHÅLLNING

AT 8354A

För medelstora till stora system där man vill undgå krav på installations- och återkommande besiktning av ackrediterat organ. Bälgen gör enheten lämplig för både värme- och kylsystem och skyddar mot syresättning av fluiden.

Enheten klarar drifttryck upp till 4 bar.



ÖPPET EXPANSIONSKÄRL MED PUMPTRYCKHÅLLNING

AT 8353A

För medelstora till stora värmesystem där man vill undgå krav på installations- och återkommande besiktning av ackrediterat organ.

Enheten finns i två utföranden, en modell med drifttryck upp till 4 bar samt vår senaste uppsättning som klarar drifttryck upp till 7 bar och dessutom är PN16-klassad.




PÅFYLLNINGSSATS FÖR ARMATEC TRYCKHÅLLNINGSENHETER

AT 8300PS15

Samtliga tryckhållningsenheter levereras exklusivt armatur för automatisk påfyllning. Givetvis går det smidigt att komplettera med denna funktion genom tillval av vår påfyllningssats.

Påfyllningssatsen kopplas enkelt ihop med våra tryckhållningsenheter och levereras komplett med magnetventil, återströmningsskydd, vattenmätare och väggfäste.





VARMBER

Vi gör valet enklare för dig, testa vårt dimensioneringsverktyg Varmber. Dimensionera expansions- och tryckhållningssystem för värme- och kylanläggningar eller säkerhetsutrustning för pannor, värmeväxlare och värmepumpar.

Börja din dimensionering med att välja produktområde, efter ifyllt indataformulär kommer Varmber ge dig ett resultat och förslag på produkter från oss. Underlagen kan du sedan få skickat till valfri e-postadress.

SERVICE

Vi erbjuder snabb och pålitlig fastighetservice inom tryckhållning och expansion. Vi lämnar offert på kundanpassade serviceavtal för enkelt och tryggt underhåll av era applikationer.

Vill du veta mer om vår fastighetservice kontakta Armatecs servicebolag Mec Con på telefonnummer 031-89 01 84 eller E-post info@mec-con.se.



Concepts for flow technology...

Våra olika koncept inom flödesteknik börjar med en tydlig och bärande idé. En kundanpassad lösning på ett tekniskt problem. Konceptet utgår alltid från de särskilda behov som finns i din verksamhet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna skapa maximal nytta för dig. Vi frågar och lyssnar. Vi bearbetar information och intryck. Därefter utvecklas olika koncept av våra skickliga, engagerade och nyfikna medarbetare. Resultatet blir kompletta systemlösningar eller olika funktionslösningar som är färdiga att användas direkt. Våra olika koncept ska förenkla vardagen. Därför är de alltid tekniskt fulländade och ekonomiskt hållbara på lång sikt. Vilket koncept inom flödesteknik behöver du?

Armatec AB huvudkontor Göteborg

Box 9047 SE-400 91 Göteborg
Besöksadress A. Odhners gata 14, 421 30 Västra Frölunda
Tel 031-89 01 00
E-mail info@armatec.se

Armatec AB Malmö

Östra Farmvägen 15B. 212 16 Malmö
Tel 040-600 95 00
E-mail info@armatec.se

Armatec AB Stockholm

Västberga Allé 26. 126 30 Hägersten
Tel 08-794 06 70
E-mail info@armatec.se

Armatec AB Örebro

Boställsvägen 7, 702 27 Örebro
Tel 019-601 90 32
E-mail info@armatec.se

Armatec AB Sundsvall

Trafikgatan 11, 856 44 Sundsvall
Tel 060-15 64 25, 060-15 64 26 7
E-mail info@armatec.se